
Tosot en MaxiCool Airconditioners altijd het perfecte binnenklimaat

Duurzaam verwarmen en koelen



CE R32 WI-FI

TOSOT MaxiCool ECONOX

Betere oplossingen voor **uitstekende luchtkwaliteit**


TOSOT

Tosot is een toonaangevend merk in de wereld van airconditioning en klimaatbeheersing. Als onderdeel van GREE, 's werelds grootste fabrikant van airconditioningsystemen, staat Tosot bekend om zijn betrouwbare technologie, energiezuinige oplossingen en moderne design. Het merk combineert innovatie met gebruiksgemak en is wereldwijd actief in zowel residentiële als commerciële toepassingen. Binnen de branche wordt Tosot erkend als een sterke speler die hoogwaardige kwaliteit biedt tegen een concurrerende prijs.

Voordelen

- 3 jaar garantie
- Comfort
- Laag energieniveau
- Snel koelen & verwarmen
- Extreem duurzaam
- R32 koelmiddel
- Laag geluidsniveau
- Invertertechnologie
- Wifi-connectiviteit
- Slaapfunctie
- Auto clean





ECONOX

Tosot
Cosmo



TOSOT R32 WI-FI

Unit				COSMO-09-SET	COSMO-12-SET	COSMO-18-SET	COSMO-24-SET
Binnendeel							
Capaciteit	Koelen/ Verwarmen		kW	2,5/2,8	3,2/3,4	4,6/5,2	6,2/6,5
S.E.E.R			W/W	6,6	6,1	7,2	6,8
S.C.O.P.	Gemiddeld/Warmer		W/W	4,1	4,0	4,0	4,0
Energie Label	Koelen			A++	A++	A++	A++
	Verwarmen (Gemiddeld/Warmer)			A+	A+	A+	A+
Geluidsniveau	Koelen/ Verwarmen	S/L/M/H	dB(A)	21/28/34/38	24/30/35/41	28/35/43/47	32/40/44/50
Afmetingen			mm	735x260x190	810x260x190	978x333x248	978x333x248
Netto gewicht			kg	7,5	8,5	13	14
Buitendeel							
Geluidsniveau			dB(A)	50	52	55	59
Afmetingen			mm	732x555x330	732x555x330	732x555x330	873x555x376

Tosot
Pular



TOSOT R32 WI-FI

Unit				PULAR-07-SET	PULAR-09-SET	PULAR-12-SET	PULAR-18-SET	PULAR-24-SET
Binnendeel								
Capaciteit	Koelen/ Verwarmen		kW	2,2/2,4	2,5/2,8	3,2/3,4	4,6/5,2	6,2/6,5
S.E.E.R			W/W	6,6	6,5	6,1	6,4	6,8
S.C.O.P.	Gemiddeld/Warmer		W/W	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Energie Label	Koelen			A++	A++	A++	A++	A++
	Verwarmen (Gemiddeld/Warmer)			A+	A+	A+	A+	A+
Geluidsniveau	Koelen/ Verwarmen	S/L/M/H	dB(A)	21/25/29/34	24/25/32/36	24/26/33/37	29/32/37/43	30/35/40/46
Afmetingen			mm	704x260x185	704x260x185	779x260x185	982x311x221	982x311x221
Netto gewicht			kg	7,5	7,5	8	13,5	14
Buitendeel								
Geluidsniveau			dB(A)	50	51	51	55	57
Afmetingen			mm	710x450x293	732x550x330	732x550x330	732x550x330	873x555x376

ECONOX

Tosot
Clivia Wit



TOSOT R32 WI-FI

Unit				CLIVIA-W-09-SET	CLIVIA-W-12-SET	CLIVIA-W-18-SET	CLIVIA-W-24-SET
Binnendeel							
Capaciteit	Koelen/ Verwarmen		kW	2,7/3,0	3,5/3,8	5,3/5,4	7,1/7,3
S.E.E.R			W/W	8,5	8,5	8,0	7,0
S.C.O.P.	Gemiddeld/Warmer		W/W	4,6	4,6	4,6	4,3
Energie Label	Koelen			A+++	A+++	A+++	A++
	Verwarmen (Gemiddeld/Warmer)			A++	A++	A++	A+
Geluidsniveau	Koelen/ Verwarmen	S/L/M/H	dB(A)	22/26/34/38	25/30/36/41	26/34/40/45	33/38/41/48
Afmetingen			mm	837x293x200	837x293x200	993x311x222	993x311x222
Netto gewicht			kg	9,5	9,5	12,5	13
Buitendeel							
Geluidsniveau			dB(A)	50	52	56	59
Afmetingen			mm	732x555x330	802x555x350	873x555x376	958x660x402

Tosot
Clivia Zwart



TOSOT R32 WI-FI

Unit				CLIVIA-B-09-SET	CLIVIA-B-12-SET	CLIVIA-B-18-SET	CLIVIA-B-24-SET
Binnendeel							
Capaciteit	Koelen/ Verwarmen		kW	2,7/3,0	3,5/3,8	5,3/5,6	7,1/7,3
S.E.E.R			W/W	8,5	7,2	7,3	7,0
S.C.O.P.	Gemiddeld/Warmer		W/W	4,6	4,1	4,2	4,3
Energie Label	Koelen			A+++	A++	A++	A++
	Verwarmen (Gemiddeld/Warmer)			A++	A+	A+	A+
Geluidsniveau	Koelen/ Verwarmen	S/L/M/H	dB(A)	22/26/34/38	25/30/36/41	26/34/40/45	33/38/41/48
Afmetingen			mm	837x293x200	837x293x200	993x311x222	993x311x222
Netto gewicht			kg	9,5	9,5	12,5	13
Buitendeel							
Geluidsniveau			dB(A)	50	52	56	59
Afmetingen			mm	732x555x330	732x555x330	802x555x350	802x555x350

Tosot
Console



TOSOT R32 WI-FI

Unit				WTS-12R-SET	WTS-18R-SET
Binnendeel					
Capaciteit	Koelen/ Verwarmen		kW	3,5/5,8	5,2/5,3
S.E.E.R			W/W	7,2	7,2
S.C.O.P.	Gemiddeld/Warmer		W/W	4,1	4,0
Energie Label	Koelen			A++	A++
	Verwarmen (Gemiddeld/Warmer)			A+	A+
Geluidsniveau	Koelen/ Verwarmen	S/L/M/H	dB(A)	25/29/33/36/38/40/44	32/37/38/41/43/45/47
Afmetingen			mm	700x600x215	700x600x215
Netto gewicht			kg	16	16
Buitendeel					
Geluidsniveau			dB(A)	53	59
Afmetingen			mm	802x555x350	958x660x402



Comfortabele en betaalbare **klimaatoplossingen**

MaxiCool staat voor comfortabele en betaalbare klimaatoplossingen. Het merk richt zich op efficiënte airconditioners die het hele jaar door zorgen voor een aangenaam binnenklimaat. Met gebruiksvriendelijke bediening, betrouwbare prestaties en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding is MaxiCool een populaire keuze voor huishoudens die waarde hechten aan comfort zonder gedoe.

Voordelen

- 3 jaar garantie
- Comfort
- Laag energieniveau
- Snel koelen & verwarmen
- Extreem duurzaam
- R32 koelmiddel
- Laag geluidsniveau
- Invertertechnologie
- Wifi-connectiviteit
- Slaapfunctie
- Auto clean



MaxiCool
Aurora



Unit				AMD-AUR-09-SET	AMD-AUR-12-SET	AMD-AUR-18-SET	AMD-AUR-24-SET
Binnendeel							
Capaciteit	Koelen/ Verwarmen		kW	2,6/2,9	3,5/3,8	5,3/5,7	7,3/7,6
S.E.E.R			W/W	7,1	7,0	7,0	6,5
S.C.O.P.	Gemiddeld/Warmer		W/W	4,0	4,1	4,0	4,0
Energie Label	Koelen			A++	A++	A++	A++
	Verwarmen (Gemiddeld/Warmer)			A+	A+	A+	A+
Geluidsniveau	Koelen/ Verwarmen	S/L/M/H	dB(A)	20/23/31/39	21/22/32/38	20/28/34/43	26/30/41/47
Afmetingen			mm	722x187x290	810x189x297	965x319x215	1080x335x226
Netto gewicht			kg	7,3	8,3	10,9	13,7
Buitendeel							
Geluidsniveau			dB(A)	54	56	55,5	60,5
Afmetingen			mm	770x555x300	770x555x300	805x554x330	890x673x342

MaxiCool
Infini



Unit				IMD-INF-09-SET	IMD-INF-12-SET	IMD-INF-18-SET	IMD-INF-24-SET
Binnendeel							
Capaciteit	Koelen/ Verwarmen		kW	2,8/2,9	3,6/3,8	5,3/5,5	7,0/7,3
S.E.E.R			W/W	7,4	7,0	7,0	6,4
S.C.O.P.	Gemiddeld/Warmer		W/W	4,1	4,2	4,0	4,0
Energie Label	Koelen			A++	A++	A++	A++
	Verwarmen (Gemiddeld/Warmer)			A+	A+	A+	A+
Geluidsniveau	Koelen/ Verwarmen	S/L/M/H	dB(A)	20/23/31/39	21/22/32/38	20/28/35/41	26/30/40/46
Afmetingen			mm	722x187x290	802x189x297	965x215x319	1080x226x335
Netto gewicht			kg	7,3	8,3	10.8	12,9
Buitendeel							
Geluidsniveau			dB(A)	62	62	65	67
Afmetingen			mm	720x495x270	720x495x270	805x554x330	890x673x342

MaxiCool
Console



Unit				WMD-12R-SET	WMD-18R-SET
Binnendeel					
Capaciteit	Koelen/ Verwarmen		kW	3,5/3,8	5,0/5,3
S.E.E.R			W/W	7,3	6,7
S.C.O.P.	Gemiddeld/Warmer		W/W	4,0	4
Energie Label	Koelen			A++	A++
	Verwarmen (Gemiddeld/Warmer)			A+	A+
Geluidsniveau	Koelen/ Verwarmen	S/L/M/H	dB(A)	27/34/37	32/38/41
Afmetingen			mm	794x621x206	794x621x206
Netto gewicht			kg	14,9	14,9
Buitendeel					
Geluidsniveau			dB(A)	54	55
Afmetingen			mm	765x555x303	805x554x330

Airco Multi-split: **één buitendeel, overal comfort**

TOSOT

De Tosot by Gree multi-split airco sets zijn ontworpen om uw binnenklimaat efficiënt en flexibel te beheersen. Deze systemen maken gebruik van het milieuvriendelijke R32 koelmiddel en zijn geschikt voor zowel koeling als verwarming. De volgende binnenunits kunnen gebruikt worden als multisplit: Pular, Cosmo, Pular en Clivia.



Beschikbare series en uitvoeringen

- **2-Split buitenunits:** Voor 2 binnenunits (2,2 tot 3,5 kW), geschikt voor kleine tot middelgrote ruimtes.
- **4-Split buitenunits:** Voor max. 4 binnenunits, 2,2 tot 5,0 kW, ideaal voor grotere configuraties.

MaxiCool

MaxiCool multi-split airco systemen zijn ontworpen om uw binnenklimaat flexibel en efficiënt te beheren. Met deze systemen kunt u meerdere binnenunits aansluiten op één enkele buitenunit, wat zorgt voor ruimtebesparing en kostenefficiëntie. De volgende binnenunits kunnen gebruikt worden als multisplit: Aurora en Infini.



Beschikbare series en uitvoeringen

- **2-Split buitenunits:** Voor 2 ruimtes, 2,5–5,0 kW per unit.
- **3-Split buitenunits:** Voor 3 ruimtes, 2,5–5,0 kW per unit.

ECONOX

Accessoires: **bescherming voor buitenunit**

Onze omkastingen voor buitenunits bieden stevige, stijlvolle bescherming voor uw HVAC-systemen. Ze zijn ontworpen om bestand te zijn tegen alle weersomstandigheden, zonder de luchtstroom of prestaties te beïnvloeden. Dankzij het naar buiten gebogen lameldesign wordt de luchtstroom extra bevorderd. Bovendien zorgen ze voor een nette afwerking van uw installatie.

Beschikbare omkastingen

- **Airco Omkasting Medium RAL7024 Antraciet:** Ideaal voor middelgrote buitenunits, biedt deze omkasting een robuuste en esthetische bescherming in een stijlvolle antracietkleur.
- **Airco Omkasting Small RAL7024 Antraciet:** Perfect voor kleinere buitenunits, met dezelfde duurzame kwaliteit en uitstraling als de grotere modellen.
- **Airco Omkasting Medium RAL9010 Wit:** Een elegante witte omkasting die naadloos integreert in lichte omgevingen en tegelijkertijd de buitenunit beschermt.
- **Airco Omkasting Small RAL9010 Wit:** Compact en functioneel, deze witte omkasting biedt bescherming voor kleinere buitenunits en past goed in moderne installaties.

RAL7024 Antraciet



RAL9010 Wit







TOSOT MaxiCool ECONOX